



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 17 " 04 2022 року

№ 12.2-18-3/ 8643

Об'єкт експертизи Каучукові стрічки та рулони ODERFLEXPREMIUMBANT, ODERFLEXPREMIUMSHEET, ODERFLEXPREMIUMPOLYSASHEET, ODERFLEXPREMIUMALUPOLYSASHEET, ODERFLEXPREMIUMALCLADPOLYSASHEET, ODERFLEXSTANDARTSHEET, ODERFLEXSTANDARTPOLYSASHEET, ODERFLEXSTANDARTALUPOLYSASHEET, ODERFLEXSTANDARTALCLADPOLYSASHEET, ODERFLEXLUNA METALIZPOLYSASHEET виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 4008110000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Теплоізоляційні матеріали які застосовуються у системах опалення, водопостачання та водовідведення, тепlopостачання, вентиляції та кондиціонування, холодопостачання та криогеніки, технологічних та промислових установок, звукоізоляції, обладнання підприємств харчової та фармакологічної промисловості, об'єктів медичного призначення, будівель і споруд житлового і громадського призначення. Реалізація в оптовій та роздрібній торгівлі.

Країна-виробник «ODE YALITIM SANAYI A.S.», Туреччина, Piyale Pasa Bulvari Ortadogu Plaza, Kat:12 34384, Okmeydani - Sisli/ISTANBUL, тел: +90 (212)210 49 06, +90(212)210 49 07

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Товариство з обмеженою відповідальністю «Олтрейд-Груп», Україна, 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, буд.11, оф.26, svet_alltrade@meta.ua, тел: (044) 407 29 05, код за ЄДРПОУ: 42352156

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт №04/04/18 від 01.01.2020р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документів, а також результатами перевірки наданого заявником зразка продукції в межах сфери акредитації (Атестат Національного агентства з акредитації України про акредитацію у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) № 20375 від 03.09.2019р.), встановлено, що об'єкт експертизи відповідає вимогам ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» за показниками безпеки: інтенсивність запаху продукції не більше 2 балів, рівні емісії хімічних речовин у атмосферне повітря з продукції не більше ГДК с.д. (мг/м³): формальдегіду -0,003.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 та інструкції з експлуатації фірми виробника.

Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні

нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Каучукові стрічки та рулони ODERFLEXPREMIUMBANT, ODERFLEXPREMIUMSHEET, ODERFLEXPREMIUMPOLYSASHEET, ODERFLEXPREMIUMALUPOLYSASHEET, ODERFLEXPREMIUMALCLADPOLYSASHEET, ODERFLEXSTANDARTSHEET, ODERFLEXSTANDARTPOLYSASHEET, ODERFLEXSTANDARTALUPOLYSASHEET, ODERFLEXSTANDARTALCLADPOLYSASHEET, ODERFLEXLUNA METALIZPOLYSASHEET, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці, повинна бути надана інструкція з використання. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПіН 8.2.1-181-2012: інтенсивність запаху продукції не більше 2 балів, рівні емісії хімічних речовин у атмосферне повітря з продукції не більше ГДК с.д.(мг/м³): формальдегіду -0,003.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-695-20 від 15.04.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

М.П.

(ініціали та прізвище)

